





Воздушный компрессор

TC-AC 190/50/8

Артикул: 4007332

Идентификатор: 21010

EAN 13: 4006825651720

Компрессор Einhell TC-AC 190/50/8 генерирует максимальное давление в резервуаре на уровне 8 бар, которое можно настраивать с помощью регулятора давления. В резервуаре, вместительностью 50 литров, содержится достаточный запас воздуха. Долговечность работы компрессора обеспечивает система масляной смазки, а компания Einhell предоставляет на резервуар 10-летнюю гарантию от коррозии. С целью обеспечения дополнительной безопасности при использовании предусмотрен обратный и предохранительный клапан. Наличие пробки сливного отверстия упрощает выполнение технического обслуживания компрессора. Другие особенности включают манометр и быстроразъемную муфту для регулируемого рабочего давления, а также большой манометр для контроля нерегулируемого давления в резервуаре. Для перемещения компрессора предусмотрены резиновые колеса и специальная ручка, шум во время работы снижается за счет опорной ножки с резиновой подушкой.

Особенности и преимущества

- Длительный срок службы благодаря системе масляной смазки
- Достаточный запас воздуха, обеспечиваемый резервуаром на 50 л
- Регулятор давления обеспечивает настройку нагнетания давления до 8 бар
- Манометр и быстроразъемная муфта для регулируемого давления
- Большой манометр для контроля нерегулируемого давления
- Резиновые колеса и удобная ручка для перемещения
- Опорная ножка с резиновой подушкой для снижения уровня шума
- Гарантия от коррозии резервуара 10 лет
- Обратный и предохранительный клапаны
- Удобное техническое обслуживание благодаря наличию пробки сливного отверстия

Технические характеристики

220-240 В | 50 Гц - Питание от сети - Максимальная мощность электродвигателя (S2 | S2 время) 1500 Вт | 15 мин 2850 мин^-1 - Частота вращения электродвигателя

2850 мин^-1 - Частота вращения вала насоса - Всасывающая способность 165 л/мин - Мощность на выходе при давлении 0 бар 110 л/мин 75 п/мин - Мощность на выходе при давлении 4 бар - Мощность на выходе при давлении 7 бар 55 л/мин - Макс. рабочее давление 8 бар - Объем резервуара 50 п - Количество цилиндров 1 шт.

Информация по упаковке

- Вес изделия 26 кг - Вес брутто одной упаковки 29 кг

- Размеры одной упаковки 785 x 325 x 645 мм

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. - Вес брутто экспортной коробки 28.5 кг

- Размеры экспортной коробки 785 x 325 x 645 mm

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"НС (High Cube - контейнер

повышенной вместимости) 153 | 315 | 420





















Специальные комплектующие, доступные для заказа



продувочный пистолет, короткий Комплектующие для компрессоров Артикул: 4133100 EAN 13: 4006825411065 Комплектующие Einhell



Шинный манометр Profi Комплектующие для компрессоров Артикул: 4133110 EAN 13: 4006825574173 Комплектующие Einhell



Шинный манометр Комплектующие для компрессоров Артикул: 4137000 EAN 13: 4006825411164 Комплектующие Einhell



TC-PN 50 Степлер (пневматический) Артикул: 4137790 EAN 13: 4006825641387 Einhell Classic



продувочный пистолет, длинный Комплектующие для компрессоров Артикул: 4133102 EAN 13: 4006825417067 Комплектующие Einhell



Цифровой шинный манометр Комплектующие для компрессоров Артикул: 4133115 EAN 13: 4006825625738 Комплектующие Einhell



DLST 9+1 катушка со шлангом для сжатого воздуха Артикул: 4138000 EAN 13: 4006825509564 Комплектующие Einhell



набор из 3 предметов Комплектующие для компрессоров Артикул: 4132741 EAN 13: 4006825417050 Комплектующие Einhell